



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС RU C-RU.HA19.B.00056/23

Серия RU № 0132402

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Орган по сертификации продукции и систем менеджмента ФБУ «ЦСМ им. А.М. Муратшина в Республике Башкортостан», место нахождения (адрес юридического лица): 450006, Россия, Республика Башкортостан, город Уфа, бульвар Ибрагимова, дом 55/59, адрес места осуществления деятельности: 450006, Россия, Республика Башкортостан, город Уфа, бульвар Ибрагимова, дом 82, комната 5-5, уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.11HA19 от 16.01.2018, телефон +73472737934, адрес электронной почты: expert@bashtest.ru

ЗАЯВИТЕЛЬ Акционерное общество "Давлекановский завод нефтяного машиностроения", место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности: 453405, Россия, Республика Башкортостан, Давлекановский район, город Давлеканово, улица Комсомольская, дом 48, ОГРН 1040202229704, номер телефона +73472855155, адрес электронной почты: neftemash@dznm.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Акционерное общество "Давлекановский завод нефтяного машиностроения", место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 453405, Россия, Республика Башкортостан, Давлекановский район, город Давлеканово, улица Комсомольская, дом 48

ПРОДУКЦИЯ Оборудование работающее под избыточным давлением: Сосуды установок подготовки нефти (нефтегазоводоразделители), вместимость от 25 до 200 м³, температура рабочей среды до плюс 90 °С, расчетное давление свыше 0,05 МПа до 6,3 МПа, рабочая среда сжатые, сжиженные, растворенные под давлением газы и пары (газожидкостные смеси-нефть сырая и нефтяная эмульсия), группа среды 1, оборудование 4 категории в соответствии с приложением № 1 к ТР ТС 032/2013. Продукция изготовлена в соответствии с ТУ 3667-066-71871052-2016 "Установки подготовки нефти (нефтегазоводоразделители). Технические условия". Серийный выпуск.

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 8419899890, 7309001000, 7309005100, 7309005900, 7311009900

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 032/2013 «О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением»

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ Протокола испытаний № 037/02/23 от 30.05.2023 г. Испытательной лаборатории Общества с ограниченной ответственностью «Независимый испытательный центр» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21BЦ02), акта о результатах анализа состояния производства № 14-23 АСП от 22.06.2023 г., выданного Органом по сертификации продукции и систем менеджмента ФБУ «ЦСМ им. А.М. Муратшина в Республике Башкортостан» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.11HA19, эксперт Ирза Эдуард Викторович), (смотреть приложение 1, бланк № 0631507, лист 1, бланк № 0631508, лист 2, бланк № 0631509 лист 3). Схема сертификации 1с

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ГОСТ 34347-2017 «Сосуды и аппараты стальные сварные. Общие технические условия». Условия хранения 7 (Ж1) в соответствии ГОСТ 15150-69 «Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов». Срок хранения без переконсервации-2 года. Назначенный срок службы – 20 лет

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 23.06.2023
ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

ПО 22.06.2028

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)
(подпись)



Султанов Сабит Зигатович
(Ф.И.О.)

Проклопчук Алексей Геннадиевич
(Ф.И.О.)



ПРИЛОЖЕНИЕ 1 лист 1

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-RU.HA19.B.00056/23

Серия **RU** № **0631507**

Документов, предполагаемых схемой сертификации и представленных заявителем

Тип документа	Номер и дата	Аккредитация	Дополнительные сведения
обоснование безопасности	УПН-001-00-000 ОБ	-	-
паспорт	НГВРП-1,0-125-1.00.00.000 ПС	-	-
руководство по эксплуатации	НГВРП-1,0-125-1.00.00.000 РЭ	-	-
расчет на прочность	НГВРП-1,0-125-1.00.00.000 РР	-	-
проектная документация	НГВРП-1,0-125-1.00.00.000 ВЭ	-	-
технологическая инструкция	ТИ - РД - КО-НГДО-ОХНВП-27-2019	-	-
"Технология производства сварочных работ, ручной дуговой сварки покрытыми электродами, используемая при изготовлении, монтаже технологического оборудования (емкостного оборудования и сосудов)"	№ АЦСТ-5-05762 действительно до 10.04.2024г.	-	-
свидетельство о готовности организации-заявителя к применению аттестованной технологии сварки	№ БР-1ГАЦ-I-59269 действительно до 23.06.2024г.	-	-
аттестационные удостоверения специалистов сварочного производства	№ БР-1ГАЦ-I-59267 действительно до 23.06.2024г. № БР-1ГАЦ-I-56124 действительно до 30.04.2023г. № БР-1ГАЦ-I-59268 действительно до 23.06.2024г. № БР-1ГАЦ-I-59558 действительно до 16.12.2024г.	-	-
квалификационные удостоверения специалистов неразрушающего контроля	№ НОАП-0042-1395 срок действия до 28.04.2027г. № НОАП-0042-2509 срок действия до 28.04.2027г.	-	-
свидетельство об аттестации лаборатории неразрушающего контроля	№ 01A110221 действительно до 07.09.2023г.	-	-
свидетельство об аттестации сварочного оборудования	№ АЦСО-5-02696 действительно до 03.09.2023г.	-	-
акт гидроиспытаний на прочность и плотность емкости	№ б/н от 17.04.2023г.	-	-
акты гидроиспытаний на прочность и плотность труб жаровых	№ б/н от 08.02.2023г. № б/н от 16.02.2023г.	-	-
акт гидроиспытаний на герметичность колец укрепляющих	№ б/н от 17.04.2023г.	-	-
акт гидроиспытаний на герметичность сварного соединения фланцев	№ б/н от 17.04.2023г.	-	-

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

(подпись)

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)



Султанов Сабит Зигатович

(Ф.И.О.)

Прокопчук Алексей Геннадиевич

(Ф.И.О.)

ПРИЛОЖЕНИЕ

1 лист 2

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-RU.HA19.B.00056/23

Серия **RU** № **0631508**

Документов, предполагаемых схемой сертификации и представленных заявителем

Тип документа	Номер и дата	Аккредитация	Дополнительные сведения
акты визуально-измерительного контроля	№ 11/1 от 01.02.2023 г.	-	-
	№ 11/2 от 07.02.2023 г.	-	-
	№ 11/3 от 08.02.2023 г.	-	-
	№ 11/4 от 17.02.2023 г.	-	-
	№ 11/5 от 03.03.2023 г.	-	-
	№ 11/6 от 03.03.2023 г.	-	-
	№ 11/7 от 13.03.2023 г.	-	-
	№ 11/8 от 23.03.2023 г.	-	-
	№ 11/9 от 27.03.2023 г.	-	-
	№ 11/10 от 30.03.2023 г.	-	-
	№ 11/11 от 31.03.2023 г.	-	-
	№ 11/12 от 04.04.2023 г.	-	-
	№ 11/13 от 04.04.2023 г.	-	-
	№ 11/14 от 10.04.2023 г.	-	-
	№ 11/15 от 10.04.2023 г.	-	-
	№ 11/16 от 13.04.2023 г.	-	-
сертификаты качества на электроды УОНИ-13/55 d=3мм	№ 0233-2023/0108	-	-
на электроды УОНИ-13/55 d=4мм	№ 1921-2022/0742	-	-
заключения по ультразвуковому контролю	№ 11/1 от 08.02.2023 г.	-	-
	№ 11/3 от 10.02.2023 г.	-	-
	№ 11/4 от 14.02.2023 г.	-	-
	№ 11/6 от 22.02.2023 г.	-	-
	№ 11/8 от 07.03.2023 г.	-	-
	№ 11/9 от 17.03.2023 г.	-	-
	№ 11/13 от 03.04.2023 г.	-	-
	№ 11/14 от 07.04.2023 г.	-	-
заключения по радиографическому контролю заключение по контролю проникающими веществами	№ 11/16 от 10.04.2023 г.	-	-
	№ 11/2 от 08.02.2023 г.	-	-
	№ 11/5 от 14.02.2023 г.	-	-
	№ 11/7 от 05.03.2023 г.	-	-
	№ 11/12 от 30.03.2023 г.	-	-
	№ 11/14 от 07.04.2023 г.	-	-
	№ 11/17 от 10.04.2023 г.	-	-
	№ 11/18 от 10.04.2023 г.	-	-
паспорт на фланец 1-600-1,6 ст09Г2С ГОСТ 28759.3-90	№ 141-1/23	-	-
паспорт на крышку 3-600-1,6 ст09Г2С ОСТ 26-2008-83	№ 141-2/23	-	-
паспорт на днище эллиптическое 3200-16-800 ГОСТ 6533-78 ст09Г2С	№ 1408 № 1409	- -	- -

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

(подпись)



Султанов Сабит Зигатович

(Ф.И.О.)

Прокопчук Алексей Геннадиевич

(Ф.И.О.)

ПРИЛОЖЕНИЕ

1 лист 3

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-RU.HA19.B.00056/23

Серия RU № 0631509

Документов, предполагаемых схемой сертификации и представленных заявителем

Тип документа	Номер и дата	Аккредитация	Дополнительные сведения
сертификат качества на трубу хладостойкую 57х6 ст09Г2С ТУ 14-ЗР-1128-2007	№ 1300363391	-	-
сертификат качества на трубу хладостойкую 89х6 ст09Г2С ТУ 14-ЗР-1128-2007	№ 1300356316/Т-2	-	-
сертификат качества на трубу хладостойкую 108х8 ст09Г2С ТУ 14-ЗР-1128-2007	№ 1300362567/2	-	-
сертификат качества на трубу хладостойкую 159х8 ст09Г2С ТУ 14-ЗР-1128-2007,	№ 4946801819/Т-2	-	-
сертификат качества на трубу хладостойкую 219х8 ст09Г2С ТУ 14-ЗР-1128-2007	№ 32207217	-	-
сертификат качества на трубу хладостойкую 325х10 ст09Г2С ТУ 14-ЗР-1128-2007	№ 04-FA332	-	-
паспорт на фланец 50-16-11-1-F ст09Г2С ГОСТ 33259-2015	№ 276-1/23	-	-
паспорт на фланец 50-16-11-1-E ст09Г2С ГОСТ 33259-2015	№ 276-2/23	-	-
паспорт на фланец 100-16-11-1-F ст09Г2С ГОСТ 33259-2015	№ 82530	-	-
паспорт на фланец 150-16-11-1-F ст09Г2С ГОСТ 33259-2015	№ 81236	-	-
паспорт на фланец 200-16-11-1-F ст09Г2С ГОСТ 33259-2015	№ 82171	-	-
паспорт на фланец 300-16-11-1-F ст09Г2С ГОСТ 33259-2015	№ 82122	-	-
паспорт качества на фланец 50-16-11-1-F ст09Г2С ГОСТ 33259-2015	№ 82382	-	-
паспорт качества на фланец 50-16-11-1-E ст09Г2С ГОСТ 33259-2015	№ 79556	-	-
паспорт на фланец 100-16-11-1-F ст09Г2С ГОСТ 33259-2015	№ 252-1/23	-	-

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

(подпись)

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

Султанов Сабит Зигатович
(Ф.И.О.)Прокопчук Алексей Геннадиевич
(Ф.И.О.)